





**FABRICATION DE PLAQUETTE PROFIL
EPAISSEUR 2mm 100% ADAPTABLE
CATALOGUE 2021**



PLAQUETTE PROFILEE TYPE STANDARD



Référence	Type	L	W
FAPLS1520	S	15	20
FAPLS2020	S	20	20
FAPLS2025	S	25	20
FAPLS3020	S	30	20
FAPLS3520	S	35	20
FAPLS4020	S	40	20
FAPLS5020	S	50	20
FAPLS6020	S	60	20
FAPLS8020	S	80	20




Application: plaquettes profilées en carbure de type chanfrein avec 1 trou en bas pour usage universel, pour bois tropical, abrasif, bois dur, panneaux.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: standard, micrograin.

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Référence	Type	L	W
FAPLS1525	S	15	25
FAPLS2025	S	20	25
FAPLS2525	S	25	25
FAPLS3025	S	30	25
FAPLS3525	S	35	25
FAPLS4025	S	40	25
FAPLS5025	S	50	25
FAPLS6025	S	60	25
FAPLS8025	S	80	25




Application: plaquettes profilées en carbure avec 1 trou en bas pour usage universel, pour bois tropical, abrasif, bois dur, panneaux.

Grosseur de grain: micrograin.




● D'autres dimensions sont disponibles sur demande



PLAQUETTE PROFILEE TYPE STANDARD



Référence	Type	L	W
FAPLS1530	S	15	30
FAPLS2030	S	20	30
FAPLS2530	S	25	30
FAPLS3030	S	30	30
FAPLS3530	S	35	30
FAPLS4030	S	40	30
FAPLS5030	S	50	30
FAPLS6030	S	60	30
FAPLS8030	S	80	30



Application: plaquettes profilées en carbure de type chanfrein avec 2 trous en bas pour usage universel, pour bois tropical, abrasif, bois dur, panneaux.


L'angle: 35°

Grosueur de grain: micrograin.

Référence	Type	L	W
FAPLS1540	S	15	40
FAPLS2040	S	20	40
FAPLS2540	S	25	40
FAPLS3040	S	30	40
FAPLS3540	S	35	40
FAPLS4040	S	40	40
FAPLS5040	S	50	40
FAPLS6040	S	60	40
FAPLS8040	S	80	40


● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Référence	Type	L	W
FAPLS1535	S	15	35
FAPLS2035	S	20	35
FAPLS2535	S	25	35
FAPLS3035	S	30	35
FAPLS3535	S	35	35
FAPLS4035	S	40	35
FAPLS5035	S	50	35
FAPLS6035	S	60	35
FAPLS8035	S	80	35



Application: plaquettes profilées en carbure de type chanfrein avec 2 trous en bas pour usage universel, pour bois tropical, abrasif, bois dur, panneaux.


Grosueur de grain: micrograin.



PLAQUETTE PROFILEE TYPE LEITZ



CRéf.	Type	L	W
FAPLPC1516	PC	15,2	16,5
FAPLPC2016	PC	20,2	16,5
FAPLPC2516	PC	25,2	16,5
FAPLPC3016	PC	30,2	16,5
FAPLPC3516	PC	35,2	16,5
FAPLPC4016	PC	40,2	16,5
FAPLPC5016	PC	50,2	16,5
FAPLPC6016	PC	60,2	16,5
FAPLPC8016	PC	80,2	16,5




Application: plaquettes profilées en carbure de type Leitz pour usage universel, pour bois naturel, outillage de fenêtre.


Grosseur de grain: micrograin.

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

CRéf.	Type	L	W
FAPLPC1522	PC	15,2	22,5
FAPLPC2022	PC	20,2	22,5
FAPLPC2522	PC	25,2	22,5
FAPLPC3022	PC	30,2	22,5
FAPLPC3522	PC	35,2	22,5
FAPLPC4022	PC	40,2 </td <td>22,5</td>	22,5
FAPLPC5022	PC	50,2	22,5
FAPLPC6022	PC	60,2	22,5
FAPLPC8022	PC	80,2	22,5



● D'autres dimensions sont disponibles sur demande



PLAQUETTE PROFILEE TYPE LEITZ



Référence	Type	L	W
FAPLPC1527	PC	15,2	27,9
FAPLPC2027	PC	20,2	27,9
FAPLPC2527	PC	25,2	27,9
FAPLPC3027	PC	30,2	27,9
FAPLPC3527	PC	35,2	27,9
FAPLPC4027	PC	40,2	27,9
FAPLPC5027	PC	50,2	27,9
FAPLPC6027	PC	60,2	27,9
FAPLPC8027	PC	80,2	27,9


Référence	Type	L	W
FAPLPC1530	PC	15,2	30,4
FAPLPC2030	PC	20,2	30,4
FAPLPC2530	PC	25,2	30,4
FAPLPC3030	PC	30,2	30,4
FAPLPC3530	PC	35,2	30,4
FAPLPC4030	PC	40,2	30,4
FAPLPC5030	PC	50,2	30,4
FAPLPC6030	PC	60,2	30,4
FAPLPC8030	PC	80,2	30,4

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Référence	Type	L	W
FAPLPC1534	PC	15,2	34
FAPLPC2034	PC	20,2	34
FAPLPC2534	PC	25,2	34
FAPLPC3034	PC	30,2	34
FAPLPC3534	PC	35,2	34
FAPLPC4034	PC	40,2	34
FAPLPC5034	PC	50,2	34
FAPLPC6034	PC	60,2	34
FAPLPC8034	PC	80,2	34



PLAQUETTE PROFILEE TYPE VIVALDI



Référence	Type	L	W
FAPLV1520	V	15	20
FAPLV2020	V	20	20
FAPLV2520	V	25	20
FAPLV3020	V	30	20
FAPLV3520	V	35	20
FAPLV4020	V	40	20
FAPLV5020	V	50	20
FAPLV6020	V	60	20
FAPLV8020	V	80	20

Application: plaquettes profilées en carbure de type chanfrein avec 2 trous en bas pour usage universel, pour bois tropical, abrasif, bois dur, panneaux.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

Référence	Type	L	W
FAPLV1535	V	15	35
FAPLV2035	V	20	35
FAPLV2535	V	25	35
FAPLV3035	V	30	35
FAPLV3535	V	35	35
FAPLV4035	V	40	35
FAPLV5035	V	50	35
FAPLV6035	V	60	35
FAPLV8035	V	80	35

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Référence	Type	L	W
FAPLV1525	V	15	25
FAPLV2025	V	20	25
FAPLV2525	V	25	25
FAPLV3025	V	30	25
FAPLV3525	V	35	25
FAPLV4025	V	40	25
FAPLV5025	V	50	25
FAPLV6025	V	60	25
FAPLV8025	V	80	25

Référence	Type	L	W
FAPLV1530	V	15	30
FAPLV2030	V	20	30
FAPLV2530	V	25	30
FAPLV3030	V	30	30
FAPLV3530	V	35	30
FAPLV4030	V	40	30
FAPLV5030	V	50	30
FAPLV6030	V	60	30
FAPLV8030	V	80	30



Renseignements:

1 BIS ROUTE DE NOIR RUPT

88530 LE THOLY

Téléphone: 03.29.61.83.83

Email: magasin@gravieraffutage.fr

www.gravieraffutage.fr

