Gravier Affutage

PLAQUETTES REVERSIBLES, COUTEAUX SPÉCIAUX, COUTEAUX ARASEUR, COUTEAUX RABOT RAINURE

POUR LE BOIS ET PANNEAUX

CATALOGUE 2021

PLAQUETTE REVERSIBLE STANDARD à deux coupes

Réference	LG	l.	EP
PL*7,5*12*1.5	7,5	12	1,5
PL*9,6*12*1,5	9,6	12	1,5
PL*15*12*1,5	15	12	1,5
PL*20*12*1,5	20	12	1,5
PL*25*12*1,5 1TR	25	12	1,5

Application: plaquettes réversibles en carbure à deux coupes pour bois dur, bois tropical, panneaux, MDF, HDF.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP	Entraxe
PL*25*12*1,5	25	12	1,5	14
PL*30*12*1,5	30	12	1,5	14
PL*40*12*1,5	40	12	1,5	26
PL*50*12*1,5	50	12	1,5	26
PL*60*12*1,5	60	12	1,5	26

Application: plaquettes réversibles en carbure à deux coupes pour bois dur, bois tropical,

panneaux, MDF, HDF

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

PLAQUETTE REVERSIBLE STANDARD à quatre coupes

Réference	LG	l.	EP
PL*12*12*1,5	12	12	1,5
PL*14*14*2	14	14	2

Application: plaquettes réversibles en carbure à quatre coupes pour bois, bois tropical,

des panneaux, MDF, HDF.

Utilisation universelle

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP
PL*14,3*14,3*2,5	14,3	14,3	2,5
PL*15*15*2,5 D	15	15	2,5

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Application: plaquettes réversibles en carbure à quatre coupes pour bois tendre.

Utilisation universelle.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

Réf Nuance T04F	LG	l.	EP
PL*15*15*2,5 R150	15	15	2,5
PL*15*15*2,5 R115	15	15	2,5
PL*15*15*2,5 R50	15	15	2,5

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Aplication: plaquettes réversibles en carbure à quatre coupes pour différents types de bois.

L'angle: 30°

Grosseur de grain: micrograin.

COUTEAUX SPECIAUX à quatre coupes

Réference	LG	l.	EP
PL*19,5*8*1,5	19,5	8,0	1,5
PL*19,5*9*1,5	19,5	9,0	1,5
PL*19,5*12*1,5	19,5	12,0	1,5

Application: plaquettes réversibles en carbure à quatre coupes pour utilisation universelle et pour panneaux, MDF, HDF.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP	Entraxe
PL*29,5*8*1,5	29,5	8,0	1,5	14,0
PL*29,5*8*1,5	29,5	9,0	1,5	14,0
PL*29,5*8*1,5	29,5	12,0	1,5	14,0

Application: plaquettes réversibles en carbure à quatre coupes pour utilisation universelle, bois tendre, pour panneaux, MDF, HDF

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

COUTEAUX SPECIAUX à quatre coupes

Réference	LG	l.	EP	Entraxe
PL*49,5*8*1,5	49,5	8,0	1,5	26,0
PL*49,5*9*1,5	49,5	9,0	1,5	26,0
PL*49,5*12*1,5	49,5	12,0	1,5	26,0

Application: couteaux spéciaux à quatre coupes pour utilisation universelle, pour panneaux, MDF, HDF, plastique.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP	Entraxe
PL*50*9*1,5	50	9	1,5	37,0
PL*50*12*1,7	50	12	1,7	37,0

Application: couteaux speciaux à quatre coupes pour utilisation universelle, pour panneaux, MDF, HDF, plastique.

L'angle: 35°

Grosseur de grain: micrograin.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

COUTEAUX ARASEUR

Réference	LG	l.	EP
PL*18*18*1,95	18,0	18,0	1,95
PL*18*18*2,45	18,0	18,0	2,45
PL*18*18*2,95	18,0	18,0	2,95
PL*18*18*3,7	18,0	18,0	3,7

Application: couteaux pour rainures.

Caractéristiques: de dureté moyenne, de haute ténacité et résistance à la flexion.

Destiné pour le bois dur et tendre.

Grain: medium fin grain.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP
PL*22,9*19,8*2,5	22,9	19,8	2,5
PL*22*19*2	22,0	19,0	2,0

Application: couteaux pour rainures.

Caractéristiques: de dureté moyenne, de haute ténacité et résistance à la flexion.

Destiné pour le bois dur et tendre.

Grain: medium fin grain.

COUTEAUX RABOT RAINURE

Réference	LG	l.	EP
PL*20*5,5*1,1	20,0	5,5	1,1
PL*25*5,5*1,1	25,0	5,5	1,1
PL*30*5,5*1,1	30,0	5,5	1,1
PL*40*5,5*1,1	40,0	5,5	1,1
PL*50*5,5*1,1	50,0	5,5	1,1

Caractéristiques: couteaux rainure sur petite face, sur grande face et transversal, de dureté moyenne pour utilisation universelle.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Réference	LG	l.	EP
PL*82*55*1,1	82,0	5,5	1,1

Caractéristiques: couteaux pour rabots électro portatifs, pour les machines Bosch, Makita, Haffner, Hitachi, Felisatti, Mafell, Metabo.

- **D'autres dimensions sont disponibles sur demande**

Renseignements:

1 BIS ROUTE DE NOIR RUPT

88530 LE THOLY

Téléphone: 03.29.61.83.83

Email: magasin@gravieraffutage.fr

www.gravieraffutage.fr

Gravier Affutage